

Abordul endoscopic al sinechiilor uterine. Studiu clinic pe 78 cazuri

R. Socolov, E. Anton, S. Butureanu, D. Socolov

Iasi University of Medicine and Pharmacy Gr. T. Popa

Rezumat

Sinechiile uterine sunt o patologie usor de diagnosticat prin histeroscopie, care ofera si metoda cea mai buna de tratament. Acest studiu analizeaza valoarea metodei.

Material si metode: Am selectat 78 cazuri diagnosticate cu sinechii intr-o perioada de 3 ani in serviciul nostru. In cazurile in care un gest operator a fost necesar, el a constat din metode mecanice (impingere, foarfece, pensa) sau rezectie electrica, pentru sinechii si patologii asociate (fibrom, polip). Urmarirea a fost de 3-6 luni pentru paciente cu amenoree, si de 6-12 luni pentru cele cu infertilitate.

Rezultate: In cele 78 cazuri, diagnosticul de internare a fost de sinechie (44%), cicluri neregulate (19%), amenoree (16%), infertilitate (15%). Histeroscopia a apreciat extensia care a fost in majoritatea cazurilor in stadiu moderat. Din paciente, 60% au necesitat gesturi terapeutice, iar criteriile de succes au fost: vizualizarea ambelor orificii tubare (70%), cicluri normale clinic (91%), si sarcini (41% din pacientele internate pentru infertilitate). A fost o complicatie prin perforatie uterina, intr-un sindrom Ashermann, fara a necesita alte gesturi ulterioare. Principalul tratament post-histeroscopie a fost cel hormonal, in toate cazurile. In concluzie, desi histeroscopia permite diagnosticul precis al sinechiilor, tratamentul trebuie efectuat doar de specialisti cu experienta.

Cuvinte cheie: sinechie, histeroscopie, endoscopie uterina, infertilitate

Corresponding author: Razvan Socolov MD, Iasi University of Medicine and Pharmacy Gr. T. Popa

16 Universitatii Street, Iasi, Romania, E-mail: razvan.socolov@yahoo.com