

**Lamboul Limberg este mai bun în tratamentul chirurgical al bolii pilonidale. Rezultatele unei serii de 767 pacienți cu o perioadă de urmărire de minim 5 ani**

G. Osmanoglu, F. Yetisir

Medicana International Ankara Hospital General Surgery Unit, Ankara, Turkey

**Rezumat**

Scop: Boala pilonidală este o afecțiune dobândită, întâlnită de obicei la bărbații tineri. Acest studiu retrospectiv descriptiv a fost efectuat pentru a determina efectele suturii primare, marsupializării și a lamboului Limberg în tratamentul bolii pilonidale în ce privește perioada până la reîncadrarea în muncă, infecția și rata de recurență.

Metodă: 823 pacienți au fost operați de aceeași 2 chirurgi, practicându-se excizia largă a leziunii. La unii pacienți s-a practicat sutură primară (Grupul 1) la alții marsupializare (Grupul 2) și la un număr de pacienți s-a efectuat reconstrucție cu lambou Limberg clasic. Tipul intervenției chirurgicale a fost decis de chirurgul operator. În ianuarie 2010, 767 dintre cei 823 pacienți au putut fi găsiți și s-a efectuat un interviu telefonic planificat.

Rezultate: 767 pacienți (85 femei, 682 bărbați) cu o vârstă medie de 25,8 ani au fost incluși în studiu. În "întoarcerea la serviciu (zile)" perioadele au fost semnificativ statistic diferite între grupuri ( $p < 0,001$ ). Perioada până la reîncadrarea în muncă a fost semnificativ mai mică în grupul cu sutură primară comparativ cu grupul cu marsupializare. În grupul cu reconstrucție cu lambou Limberg rata de infecții de plagă a fost mai mică cu 4.7%. Cea mai mare rată de recurență s-a înregistrat în grupul cu sutură primară. S-a observat o diferență semnificativă statistic ( $p < 0,001$ ) între tipurile de intervenții chirurgicale în ceea ce privește rata de recurență.

Concluzie: Datorită vindecării mai rapide, a întoarcerii mai repede la muncă și a ratelor mai mici de infecție și de recurență, reconstrucția cu lambou Limberg este mai bună în boala pilonidală.

Cuvinte cheie: boală pilonidală, tratament chirurgical, sutură primară, marsupializare, lambou Limberg

Corresponding author: Dr. Gokhan Osmanoglu

Bardacik S 17/3 06650 Kavaklidere

Ankara, Turkey

Tel. +905322752574, Fax +903124254526

E-mail: gokhanosm@superonline.com