

**Abordul laparoscopic al ocluziilor de intestin subțire - experiența unui centru primar**

Adrian Miron, Cosmin Giulea, Mihai Nadragea, Octavian Enciu

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Department 10 – Surgery, Elias University  
Emergency Hospital, Bucharest

**Rezumat**

*Introducere:* Ocluziile de intestin subțire reprezintă până la 16% din urgențele chirurgicale. Mortalitatea și morbiditatea depind de recunoașterea precoce, diagnosticul corect și momentul operator optim. Cauzele cele mai frecvente ale ocluziilor intestinale subțiri sunt reprezentate de: sindrom aderențial, tumori maligne, hernii, volvulus. Deși chirurgia laparoscopică nu este promovată în tratamentul ocluziilor de intestin subțire, poate rezolva în siguranță multe dintre situațiile menționate. În același timp, poate reprezenta un mijloc diagnostic util care nu afectează integritatea peretelui abdominal.

*Material și metodă:* Studiul cuprinde experiența unui centru primar. Între martie 2010 și octombrie 2015, 38 de pacienți au fost diagnosticați cu ocluzie de intestin subțire și au suferit intervenții laparoscopice. În 7 cazuri a fost necesară conversia la chirurgie deschisă.

*Rezultate:* Mortalitatea a fost 0% iar morbiditatea specifică a fost 12 %. Timpul operator mediu a fost de 87.2 de minute cu variații largi în funcție de etiologie iar durata medie de spitalizare postoperatorie a fost 4,7 zile.

*Concluzii:* Abordul laparoscopic al ocluziilor de intestin subțire este fezabil și sigur în cazuri selecționate iar în aceste cazuri aduce beneficii certe în ceea ce privește integritatea peretelui abdominal, reluarea rapidă a tranzitului și spitalizarea scurtă.

**Cuvinte cheie:** ocluzie de intestin subțire, chirurgie laparoscopică