

Insertia unui tub de dren toracic – procedură cu consecințe negative sau pozitive în cazul unei perforații esofagiene cu diagnostic întârziat?

Mohsen Sokouti¹, Mohammad Reza Ghaffari², Masoud Sokouti³, Mohammad-Hossein Rahimi-Rad⁴

¹Department of cardiothoracic surgery, faculty of medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

²Tuberculosis & Lung research center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

³Nuclear medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

⁴Mohammad-Hossein Rahimi-Rad, Department of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Rezumat

O pacientă în vârstă de 53 de ani, cu perforație esofagiană secundară ingestiei de corp străin, a fost inițial diagnosticată cu trombembolism pulmonar. Tomografia computerizată toracică efectuată în cadrul spitalului către care a fost redirecționată pacienta a semnalat o hernie hiatală gigantă sau un abces pulmonar gigant. Pacienta a fost tratată pentru abces, iar după câteva zile s-a efectuat toracostomie cu insertia unui tub de dren la nivelul hemitoracelui drept. Ulterior, pacienta a dezvoltat fascitănecrozantă a peretelui toracic. Cu o întârziere de 19 zile, s-a identificat o perforație de 5 cm la jumătatea segmentului toracic al esofagului în timpul toracotomiei, ce a fost rezolvată chirurgical. La 2 ani de la intervenție starea pacientei este bună. Această prezentare de caz descrie un caz unic de perforație esofagiană secundară prezenței unui corp străin la jumătatea segmentului toracic al esofagului, în care întârzierea în stabilirea unui diagnostic corect a avut consecințe severe.

Cuvinte cheie: corp străin, perforație esofagiană, empiem, diagnostic incorect