

Managementul descoperirii incidentale a prezenței de ascaris lumbricoides în timpul chirurgiei abdominale de urgență – prezentare de caz și revizuire a literaturii

Maryam Hassan Esfehni¹, Abdolhadi Jahanshahi¹, Amirhossein Karimi²

¹Department of Surgery, Imam Khomeini Hospital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

²Department of Surgery, Razi Hospital, Zahedan University of Medical Sciences, Saravan

Rezumat

Ascaris lumbricoides este cel mai frecvent helminț cu transmitere prin contact cu solul din lume și cel mai adesea prezența sa este asimptomatică, deși poate determina dureri abdominale, malabsorbție și deficit de creștere în greutate, obstrucție totală sau parțială la nivelul intestinului subțire sau al căilor biliare etc. Descoperirea incidentală de ascaris în timpul operațiilor abdominale de urgență este foarte rară, fiind raportată în foarte puține articole. În lucrarea de față descriem acest eveniment rar din perspectiva unei țări cu prevalență scăzută a acestei infecții, iar apoi revizuim literatura de specialitate, clarificând posibilele provocări chirurgicale și pe parcursul urmăririi postoperatorii determinate de prezența acestui parazit pentru chirurg.

Cuvinte cheie: ascaris, traumă, Albendazol, plagă împușcată, perforație intestinală