

Decompresia digestivă în prevenția fistulelor digestive după rezecția gastrică pentru neoplasm

Augustin Marian Marincea, Virgiliu Mihail Prunoiu, Ciprian Cirimbei, Raluca Buzatu, Rodica Corniciuc, Cristian Sersea, Eugen Brătucu
Departament of General Surgery I, „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Oncology Institute,
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Riscul de fistulă digestivă la pacienții operați pentru neoplasm gastric este crescut datorită dezechilibrelor biologice generate de evoluția cancerului, de stadiile avansate la prezentare și de amploarea intervenției. În aceste condiții utilizarea unor metode tehnice care să protejeze suturile digestive la acești pacienți este utilă.

Scop: Analiza eficienței mijloacelor tehnice de protejare a suturilor digestive la pacienții operați în diferite stadii de evoluție a cancerului gastric.

Material și metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv pentru un lot format din 130 pacienți operați pentru cancer gastric în Clinica de Chirurgie Generală și Oncologică I IOB, între 2010-2014.

Rezultate: În lotul studiat 38,46% dintre pacienți au fost în stadiul IV cu complicații și multiple dezechilibre biologice. S-au efectuat 52 de gastrectomii totale, 40 de rezecții gastrice, iar la 34 pacienți s-au efectuat “excizii tumorale” paliative sau alte tipuri de intervenții chirurgicale paliative. La 15 pacienți dintre cei cu rezecții gastrice s-a utilizat sondă de decompresie duodenală, iar la 13 pacienți dintre cei cu gastrectomie totală s-a utilizat sonda de aspirație esojejunală alături de sonda de alimentație jejunală ca măsuri tehnice suplimentare de prevenire a fistulei. Incidența fistulei de bont duodenal a fost de 7,69%, cea a fistulei de anastomoza esojejunală de 2,3%, cu o mortalitate generală de 3,07%, iar la anastomoza gastro-jejunală a fost de 0,76%.

Concluzie: Având în vedere riscul de fistulă la pacienții cu cancer gastric precum și creșterea acestui risc în stadiile avansate de evoluție, apreciem că utilizarea mijloacelor tehnice de protecție a suturilor digestive este benefică și oportună ducând la scăderea incidenței fistulelor, la scăderea debitului și a efectelor fiziopatologice ale acestora precum și la reducerea mortalității.

Cuvinte cheie: sondă decompresie duodenală, bont duodenal, anastomoze digestive, cancer gastric