

Un tip rar de cancer colorectal: adenocarcinom neuroendocrin mixt (MANEC)

Floryn Cherbanyk^{1,4}, Jean Loup Gassend¹, Maria Dimitrief², Snezana Andrejevic-Blant³, Olivier Martinet², and Edgardo Pezzetta²

¹Department of General Surgery, HFR Fribourg-Cantonal Hospital, Fribourg, Switzerland

²Department of Surgery, Riviera Chablais Hospital, Montreux, Switzerland

³Laboratory of Pathology and Cytology Unilabs, CYPA-Lausanne, Epalinges, Switzerland

⁴University of Geneva, Faculty of Medicine, Switzerland

Rezumat

Scopul acestei lucrări este de a raporta datele clinico-patologice aferente unui caz de adenocarcinom neuroendocrin mixt metastatic (MANEC) cecal; mai puțin de zece astfel de cazuri au fost descrise în literatura de specialitate britanică. Un pacient în vârstă de 57 de ani s-a prezentat cu un adenocarcinom neuroendocrin mixt metastatic (MANEC) cecal cu determinări secundare hepatice și carcinomatoză peritoneală. S-au efectuat hemicolectomie dreaptă și omentectomie de urgență, urmate de mai multe cicluri de chimioterapie paliativă cu rezultate slabe. Progresia metastatică a continuat, iar pacientul a decedat la 10 luni de la prezentarea la Camera de Gardă. MANEC sunt definite ca formațiuni alcătuite din minimum 30% componentă neuroendocrină și minimum 30% din cea adeno-carcinomatoasă. Localizarea tumorii, precum și proporțiile și comportamentul celor două componente ale sale influențează tratamentul. Totuși, ghidurile de chimioterapie rămân slab definite, iar prognosticul rămâne unul sumbru, cu supraviețuirea medie sub un an de zile.

Cuvinte cheie: carcinom adenoneuroendocrin mixt, MANEC, adenocarcinom colorectal, chimioterapie, chirurgie