

Chirurgia colorectală la pacientul cirotic

Monica Lacatus^{1,2}, Laura Costin¹, Virgil Bodean¹, Mircea Manuc^{2,3}, Cătălin Vasilescu^{1,2}

¹Department of General Surgery and Liver Transplantation, Fundeni Clinical Institute, Bucharest, Romania

²“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

³Department of Gastroenterology and Hepatology, Fundeni Clinical Institute, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Chirurgia colorectală la pacientul cirotic a reprezentat dintotdeauna un subiect controversat, având indicații limitate. Însă, așa cum și studiul își propune să demonstreze, evaluarea atentă a factorilor de risc poate să extindă aceste indicații.

Pacienți și metodă: În perioada ianuarie 2011- ianuarie 2016, în Clinica de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni, au fost operați 68 de pacienți cu cancer colorectal și ciroza hepatică. Lotul a fost comparat cu 136 de pacienți cu neoplasm de colon sau rect, însă fără suferință hepatică. În acest sens au fost evaluați factorii de risc, morbiditatea și mortalitatea.

Rezultate: Factori de risc specifici precum stadiul afecțiunii hepatice (scorul Child, MELD), etiologia bolii, gradul de hipo-albuminemie și prezența ascitei, precum și vârsta pacienților influențează evoluția postoperatorie. Rata de reintervenție a fost mai mare în grupul cirotic fiind influențată de tipul operației, metoda de abord și nivelul de urgență (10.2% vs. 5.1%). Morbiditatea înregistrată în grupul pacienților cirolici a fost mai mare față de lotul martor 47.1% vs. 27.9% ($p=0.035$); aceeași tendință a fost observată și în cazul mortalității 5.9% vs. 2.2%. ($p=0.2$). Pacienții din grupul Child C au înregistrat procente mari de morbiditate și mortalitate, 75 % respectiv 50%.

Concluzie: Pacienții cu ciroză Child A pot fi tratați chirurgical, fără riscuri adiționale față de populația generală. Grupul Child B necesită evaluare preoperatorie atentă, iar cei din Child C vor fi abordați mai

degrabă conservator.

Cuvinte cheie: ciroza hepatică, chirurgie colorectală, morbiditate, mortalitate