

Tumora desmoidă a sânului la bărbat: prezentare de caz

Mirela Roman¹, Therese Westerby¹, Clarence Karler²

¹Department of Mammo-Pelvic Surgery, Jules Bordet Institute, ULB, Belgium

²Departments of Anesthesiology, Moliere Hospital, ULB, Belgium

Rezumat

Tumora desmoidă este o leziune benignă a sânului rar întâlnită la bărbați, necesită un diagnostic corect pentru a putea fi diferențiată de carcinomul de sân. Tumora desmoidă a sânului afectează în mod frecvent femeile, dar poate afecta și bărbații (1,2). Fiind foarte rară, această tumoră este confundată deseori cu carcinomul mamar. S-a raportat o variabilitate semnificativă cu privire la caracteristicile imagistice ale tumorii desmoide folosind ecografia și rezonanța magnetică nucleară (RMN). RMN-ul este deosebit de util în evaluarea extinderii tumorii și în planificarea preoperatorie (3). Vă prezentăm cazul unui pacient de 66 ani, bărbat, care prezintă o masă palpabilă la nivelul cadranelui extern al sânului drept. Biopsia leziunii a arătat histologia tipică unei tumori desmoide. Controlul făcut la 11 luni postoperator nu a relevat semne de recidivă.

Cuvinte cheie: sân, bărbat, tumoră desmoidă, rezonanță