

Metastaze cutanate cu punct de plecare carcinom seros endometrioid - studiu de caz și discuția datelor din literatură

Laura Rebegea^{1,2}, Ana-Maria Ilie¹, Anca Neagu², Dorel Firescu^{1,3}, Georgiana Bianca Constantin², Rodica Bîrlă^{4,5}, Xenia Bacinschi³, Cristina Șerban^{1,2}

¹“Department of Oncology, Sf. Ap. Andrei” Emergency Clinical Hospital Galati, Romania

²“Dunarea de Jos” University, Faculty of Medicine and Pharmacy, Galati, Romania

³General Surgery II Clinic, “Sf. Ap. Andrei” Emergency Clinical Hospital, Galati, Romania

⁴Center of Excellence in Esophageal Surgery, “Sf. Maria” Clinical Hospital, Bucharest, Romania

⁵Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Metastazele cutanate cu punct de plecare cancer endometrial sunt rare, neobișnuite. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 70 ani, diagnosticată în 2018 cu carcinom seros endometrial G3. La 18 luni de la intervenția chirurgicală se prezintă cu determinări secundare inghinale bilaterale și cutanate, biopsiate și se efectuează teste IHC. CT TAP nu evidențiază leziuni secundare sau recidivă locoregională. Prezentăm tratamentele efectuate și evoluția cazului și discutăm date despre epidemiologie, biologie moleculară, opțiuni terapeutice și managementul leziunilor locale și avansate. Apariția leziunilor secundare cutanate se asociază cu prognostic nefavorabil, iar opțiunile terapeutice se limitează la chimioterapie și radioterapie paliativă.

Cuvinte cheie: carcinom seros, endometru, metastaze cutanate